

INDICE

Autoclavi	2
AUTOCLAVE E10 EURONDA PRO SYSTEM	3
AUTOCLAVE E8 EURONDA PRO SYSTEM	3
AUTOCLAVE E9 NEXT EURONDA PRO SYSTEM	4
AUTOCLAVE EXL EURONDA PRO SYSTEM	4

AUTOCLAVI

AUTOCLAVE E10 EURONDA PRO SYSTEM

SKU: E10 24L; E10 18L

Il top della sterilizzazione Euronda, a misura d'uomo.

Classificazione: DM Classe IIb Autoclavi di Classe B, completamente conformi alla normativa EN 13060. Sterilizzatrice con camera in acciaio inox stampata e certificata PED 2014/68/CE.

Capacità camera: 18-24 L

Peso: 47.5 Kg (18 L) - 50.5 Kg (24 L) (macchina vuota con cestello e vassoi)

Dimensioni (lxhxp): 460 x 455 x 610 mm

Potenza assorbita: 2350 W 10.2 A - 2450 W 10.7 A

Consumo d'acqua: 300 ml

[N.B. Questa autoclave rientra nella Legge di Bilancio 2022: Credito d'imposta](#)

[beni industria 4.0](#) → 

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



AUTOCLAVE E8 EURONDA PRO SYSTEM

SKU: E8

Autoclavi E8 Euronda Pro System di Classe B, completamente conformi alla normativa EN 13060. Sterilizzatrici con camera in acciaio inox stampata e certificate PED 2014/68/CE. Dispositivo Medico Classe IIb.

Capacità camera: 24 L

Peso: 48 Kg (24 L) (macchina vuota con cestello e vassoi)

Dimensioni (lxhxp): 460 x 455 x 610 mm

Potenza assorbita: 2300 W 10 A



Consumo d'acqua: 300 ml

[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

AUTOCLAVE E9 NEXT EURONDA PRO SYSTEM

SKU: E9NEXT

Autoclavi modulabili, espandibili e intelligenti.

Classificazione: DM Classe IIb Autoclavi di Classe B, completamente conformi alla normativa EN 13060. Sterilizzatrici con camera in acciaio inox stampata e certificate PED 2014/68/CE.

Capacità camera: 18-24 L

Peso: 45.5 Kg (18 L) - 48 Kg (24 L) (macchina vuota con cestello e vassoi)

Dimensioni (lxhxp): 460 x 455 x 610 mm

Potenza assorbita: 2350 W 10.2 A - 2450 W 10.7 A

Consumo d'acqua: 300 ml

N.B. Questa autoclave rientra nella Legge di Bilancio 2022: Credito d'imposta

beni industria 4.0 →



[SCOPRI IL PRODOTTO](#)



AUTOCLAVE EXL EURONDA PRO SYSTEM

SKU: EXL

Autoclavi Extra Large. Grandi prestazioni, piccoli consumi.

Classificazione: DM Classe IIb. Autoclave di Classe B, completamente conforme alla normativa EN 13060. Camera in acciaio inox stampata e certificata PED 2014/68/EC.

Capacità camera: 29 L

Peso: 62 Kg (macchina vuota con cestello e vassoi)

Dimensioni (lxhxp): 460 x 455 x 855 mm

Potenza assorbita: 3200 W 14 A

Consumo d'acqua: 800 ml

Connettività: Ethernet e SD Card

[N.B. Questa autoclave rientra nella Legge di Bilancio 2022: Credito d'imposta](#)

[beni industria 4.0](#) →



[SCOPRI IL PRODOTTO](#)

