INDICE

Termosigillatrici 2
TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL® 2001 PLUS EURONDA PRO SYSTEM 3
TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL® EURONDA PRO SYSTEM 3
TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL INFINITY® 4
TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL® Valida EURONDA PRO SYSTEM 4
TERMOSIGILLATRICE ROTATIVA EUROMATIC® 5

TERMOSIGILLATRICI

Via dei Faggi, 7/C - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italy
Telefono: +39 0423 870404 - info@sanikem.it - www.sanikem.it



TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL® 2001 PLUS EURONDA PRO SYSTEM

SKU: E2001

Termosaldatrici elettroniche a ciclo continuo e temperatura costante: Euroseal® 2001 Plus

Banda di Sigillatura: 12 mm

Larghezza zona sigillatura: 310 mm

Dimensioni (lxhxp): 473 x 220 x 235 mm

Peso: 7.6 Kg

Tensione di alimentazione: 230 V **50/60 Hz**

Potenza assorbita: 100 W

SCOPRI IL PRODOTTO



TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL® EURONDA PRO SYSTEM

SKU: EUROSEAL

Termosaldatrice Euroseal:

Banda di Sigillatura: 12 mm

Larghezza zona sigillatura: 310 mm

Dimensioni standard (lxhxp): 440 x 390 x 315 mm **Dimensioni con portarotoli a muro:** 440 x 300 x 200 mm **Dimensioni con doppio portarotoli: 440 x 390 x 420 mm**

Peso: 7.1 Kg

Tensione di alimentazione: 200 - 240 V **50/60 Hz**

Potenza assorbita: 100 W

Via dei Faggi, 7/C - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italy
Telefono: +39 0423 870404 - info@sanikem.it - www.sanikem.it

SCOPRI IL PRODOTTO



TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL INFINITY®

SKU: INFINITY

Termosaldatrice Infinity:

Banda di Sigillatura: 12 mm

Larghezza zona sigillatura: 310 mm

Dimensioni standard (lxhxp): 430 x 215 x 432 mm

Peso: 7.1 Kg

Tensione di alimentazione: 200 - 240 V **50/60 Hz**

Potenza assorbita: 100 W

SCOPRI IL PRODOTTO



TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL® VALIDA EURONDA PRO SYSTEM

SKU: EUROSEALVALIDA

La termosaldatrice a barra che valida il processo. Euroseal Valida:

Banda di Sigillatura: 12 mm

Larghezza zona sigillatura: 310 mm

Dimensioni standard (lxhxp): 500 x 490 x 315 mm **Dimensioni con portarotoli a muro:** 500 x 310 x 210 mm **Dimensioni con**

doppio portarotoli: 500 x 490 x 420 mm

Peso: 8.3 Kg

Tensione di alimentazione: 200 - 240 V **50/60 Hz**

Potenza assorbita: 100 W

SCOPRI IL PRODOTTO

TERMOSIGILLATRICE ROTATIVA EUROMATIC®



SKU: EUROMATIC

Termosaldatrice Euromatic:

Banda di Sigillatura: 12,5 mm

Dimensioni standard (lxhxp): 510 x 215 x 242 mm

Peso: 14 kg

Tensione di alimentazione: 200 - 240 V **50/60 Hz**

Potenza assorbita: 600 W

Connettività:

Ethernet, SD Card e USB

N.B. Questa termosigillatrice rientra nella Legge di Bilancio 2022: Credito d'imposta beni industria 4.0 →

SCOPRI IL PRODOTTO